


**Flätkassett - FLK**



### Allmänna anvisningar

Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk.

*Produkten får endast användas till det som framgår av denna montage- och bruksanvisning. Garantin gäller endast om anvisningen har följts och produkten använts såsom är beskrivet.*

### Användningsområde

Flätkkassett, typ FLK är avsedd att placeras under befintliga radiatorer. Den ger en bättre värmefördelning genom att fläkten sprider den uppvärmda luften från radiatoren på ett effektivt sätt.

### Produktinformation


Korrosionsskyddat hölje i varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt. Vit (RAL9016). Leverans med sladdställ (1,2 m) med jordad stickpropp. Fläktnmotorn har två hastigheter, 0, halvfart och helfart. Filter i rostfri metallduk på luftintag. Ej termostat.

### Underhåll

Flätkkassetten ska rengöras vid behov. Dammsug intagsgaller som finns på ovan- och framsida. Fläkthjulslagret är underhållsfritt och ska endast bytas vid behov.

### Säkerhet

- *Fast installation får endast utföras av behörig installatör.*
- *Flätkkassetten får ej monteras utomhus.*
- *Innan service påbörjas måste FLK göras spänningslös och se till att fläkthjul stannat.*
- *Denna apparat kan användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de övervakas eller att de får anvisningar angående säker användning av apparaten och dess inneboende faror. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och underhåll skall utföras av användaren och får inte utföras av barn utan övervakning.*



E-nr	RSK-nr	BxHxD [mm]	Spänning [V]	Effekt [W]	Vikt [kg]
85 590 51	672 75 82	542x93x140	230V~	halvfart 9 helfart 20	4,1



**Main office**

Frico AB  
Box 102  
SE-433 22 Partille  
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se  
www.frico.se

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.se](http://www.frico.se)**